

Ban es básicamente una banca, con un respaldo opcional, que se caracterizan principalmente por su gran longitud de 3,37 metros. La estructura portante de chapa metálica que conforma apoyos de sección triangular, es otra de las características que le otorgan una marcada identidad. El respaldo de menor longitud que el asiento, deja los extremos de la banca en voladizo y de uso más libre.

Madera Certificada FSC® | Chapa de acero | 337 cm/màx. | 175 kg | 6

Update 18.09.2018



Origen

Ban nació originalmente como banca y posteriormente se creó el accesorio respaldo.

Modular

La combinación de los dos modelos resultantes permite la creación de largas bancadas modulares con el respaldo en ambas direcciones.

Material

Chapa metálica bicromatada y pintada con poliéster de color plata acabado texturizado y listones de madera tropical FSC®.

Instalación

Simplemente apoyado o anclado al pavimento con 4 tornillos M12x200mm fijados con resina.

BAN



Escofet®



1. Banco y banca

Ban	Banco	Banca
Dimensiones	337 x 73 x 81 cm	337 x 73 x 45 cm
Peso	175 kg	130 kg


1.1 Características generales

Asiento	Madera tropical Certificada FSC®	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Madera tratada con aceite translúcido, pigmentado		
Soportes	Chapa de acero		
Acabado	Pintado en polvo de poliéster color plata		

Colores



A. Madera tropical
Certificada FSC®



B. Acero
color plata



La marca de la
gestión forestal
responsable





1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P= 175 / 130 kg)

Instalación


Taladrar el pavimento con broca de 14 mm y llenar con resina o mortero rico. Seguidamente roscar los 4 tornillos a fondo M12x200. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.




Banco



FRONTAL




PERFIL




PLANTA

Banca



FRONTAL



PERFIL



Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016