


Bancalosa es un diseño clásico entre las bancas monobloc. Esta de gran robustez y dimensión, presenta una gran losa de 400 x 70 cm que descansa sobre tres soportes también de hormigón. Generalmente instalada de forma aislada, su geometría permite igualmente la agregación longitudinal creando una gran losa que actúa como límite urbano.

Hormigón |  400 cm |  1125 kg |  6

 Update 07.01.2019



BANCALOSA

Escofet_Lab 1994

Escofet®

Origen

Diseñada originalmente para el recinto de la Feria de Rímini en la costa italiana del mar Adriático.

Universal

Bancalosa muestra su capacidad de integración en el entorno urbano o deseo de permanecer por su condición material, diseño esencial y aplicación universal. Puntúa el espacio de forma individual o en alineación.


Material

Banca hormigón armado acabado decapado e hidrofugado, color carta estándar Escofet.

Instalación

Aunque autoestable se recomienda su anclaje sobre pavimento con solo dos tornillos M16 x 140 mm ubicados en sus soportes extremos.





1. Banca

Bancalosa

Dimensiones 400 x x 42 cm

Peso 1125 kg

1.1 Características generales

Material Hormigón
Hormigón reciclado **Colocación** Anclado con tacos de expansión

Acabado Decapado e hidrofugado


Colores




GR. Gris




NG. Negro



BL. Blanco




CA. Gris CA



RA. Rojo



BG. Beige



EGR. Eco-Grey®




ENG. Eco-Black®



1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 800 / 550 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M16x140 taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico. Centrar, colocar la banca y rejuntar la zona de apoyo perimetral.



Banca





Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016