

Satellite encarna un concepto fronterizo entre elemento paisajístico y mobiliario urbano, que aprovecha las capacidades del hormigón UHPC para crear una plataforma de asiento que se usa como una tumbona individual o compartida. Su diseño formal de estilo contemporáneo y líneas amables genera una piel envolvente que se transforma en un sofisticado y ergonómico respaldo.

UHPC | 📏 180 cm | ⚖️ 910 kg | 🪑 3

🔄 Update 10.06.2020



Origen

Concepto innovador en su tipología, nace en el contexto de la convocatoria de *Escofet* a los autores con motivo del 125 aniversario de la compañía.

Emocional

De carácter híbrido e inteligente, *Satellite* es un elemento creador de lugares singulares que ejemplifica la importancia de crear un lazo emocional entre producto y usuario fomentando los procesos de interacción entre las personas.

Funcional

Incorpora una nueva forma de uso y de ocupación del espacio urbano sustituyendo las rígidas linealidades de tipologías tradicionales por una alternativa más flexible, que propicia las relaciones sociales y en diferentes contextos como parques, paseos marítimos o miradores.

Material

Producto monobloc fabricado en hormigón UHPC-Slimconcrete armado con acero inoxidable. Acabado decapado y color según carta estándar *Escofet*. Incorpora acabado Screen, una capa protectora aplicada en asiento y respaldo que le confiere protección frente la suciedad.

Instalación

Autoestable, con un centro de gravedad bajo que no precisa de anclajes. Sin embargo, dispone de con cuatros casquillos empotrados en la base para su anclaje opcional mediante tornillos roscados. El paso de eslingas habilitado en el zócalo facilita su manipulación en operaciones de carga, descarga e instalación.



SATELLITE



1. Elemento de paisaje

Satellite

Dimensiones $\varnothing 180 \times 40$ (76) cm

Peso 910 Kg

1.1 Características generales


Material Hormigón UHPC **Colocación** Simplemente apoyado / anclado con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado / Acabado Screen superficies interiores

Colores



UHPC GR. Gris



UHPC NG. Negro



UHPC BL. Blanco





UHPC BG. Beige





1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=910 kg)

Instalación
Taladrar el pavimento $\varnothing 40 \times 180$ mm. Llenar con resina o mortero rico. Roscar los 4 tornillos a fondo Din 931 M16 x 140 mm. Centrar, colocar el banco y reajuntar la zona de apoyo perimetral.



Satellite





Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016