

La colección *Grasshopper* se compone de una mesa y una banca llevando al límite la resistencia de la tecnología Slimconcrete. Alcanza con su forma deliberadamente incompleta un amplio espacio. En un extremo se cierra con suavidad para convertirse en un lugar cálido en el cual conversar. En el otro, su forma se abre, y nos invita a pensar en libertad de movimiento y ligereza de materiales.

UHPC | 160 cm | 230 kg | 3

Update 22.07.2020



GRASSHOPPER

Makoto Fukuda 2013

Escofet®

Robusta

La tecnología del hormigón UHPC-Slimconcrete permite el diseño de elementos livianos, de mínima sección estructural y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a los esfuerzos de compresión, flexión, impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora su comportamiento resistente ante la meteorización del material provocada por los ciclos de heladas en lugares de clima riguroso.

Adaptable

La colección Grasshopper se compone de una banca para su uso como elemento de asiento aislado y de una mesa, que complementada con la banca, permite la instalación de conjuntos de mesa-banco de 2 metros. Cuando combinamos dos grupos en posición opuesta logramos una mesa o una banca de 4 metros.

Ecológico

La reducción de peso de los productos de UHPC-Slimconcrete facilita el transporte y minimiza el consumo de energía para su fabricación. Su composición material 100% reciclable optimiza su ciclo de vida.

Material

Ambos modelos fabricados en hormigón UHPC_Slimconcrete monobloc.

Instalación

De fácil elevación y manipulación con eslingas, tanto la mesa como la banca son autoestables. La mesa se instala simplemente apoyada mientras que se recomienda que las bancas vayan ancladas sobre el pavimento. No precisan de cimentación específica cuando van sobre arena o césped.





1. Mesa y banca

Grasshopper	Mesa	Banca
Dimensiones	190 x 73 x 90 cm	160 x 45 x 45 cm

Peso	670 kg	230 kg
-------------	--------	--------

1.1 Características generales


Material	Hormigón UHPC	Colocación	Anclado con tornillos
-----------------	---------------	-------------------	-----------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado Pulido suave (*)
----------------	--

Colores




UHPC GR. Gris




UHPC NG. Negro




UHPC BL. Blanco




UHPC BG. Beige



UHPC GR P. Gris pulido suave



UHPC NG P. Negro pulido suave



UHPC BL P. Blanco pulido suave






UHPC BG P. Beige pulido suave

1.2 Sistema de colocación


Elevación
(P=670 kg / 230 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M-12x140, taladrar el pavimento y llenar de resina o mortero rico.




(*) El acabado pulido suave se aplica sólo en la superficie superior (véase línea roja).

Mesa



Banca





Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016