

La jardinera *Crown* se traslada al escenario urbano ya sea individualmente o creando secuencias sin principio ni fin. Formada por cinco piezas que conforman una circunferencia de 340 cm de diámetro exterior y 240 cm interior. Con una capacidad de 2.000 litros y 45 cm de espesor de tierra, es apta para la plantación de arbustos.

Hormigón | 5 uds. | Ø 340 cm | 507 kg/ud. | 2000 L | 8

Update 04.08.2020



CROWN

Pere Cabrera 2016

Escofet®

### Origen

Diseñada inicialmente para la urbanización de un espacio público en el interior de isla del Ensanche de Barcelona sobre una cubierta con limitaciones de carga. El interior de los módulos se ha aligerado para minimizar la sobrecarga.

### Polivalente

Diseñada inicialmente para cubiertas con limitaciones de carga, el interior está aligerado. La sección ligeramente redondeada ensalza la superficie ajardinada y acomoda el uso mixto como recinto de jardinería y como banca de notable personalidad.

### Material


La jardinera *Crown* está fabricada en hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado y color según carta de acabados estándar.

### Instalación

Su construcción es auto estable y no precisa de anclajes para apoyarse sobre pavimento o arena. La unión de los módulos entre si queda asegurada por la junta en zig-zag entre ellos.







# 1. Jardinera

**Crown**

**Dimensiones**  $\text{Ø}340 \times 43 \text{ cm}$

**Peso** 507 kg/ud.

## 1.1 Características generales

**Material** Hormigón armado      **Colocación** Simplemente apoyado

**Acabado** Decapado e hidrofugado


### Colores




**GR.** Gris




**BL.** Blanco



**CA.** Gris CA






**RA.** Rojo




**BG.** Beige

## 1.2 Sistema de colocación


**Elevación**  
(P=300Kg)





Crown




LATERAL



SECCION



FRONTAL



PLANTA





## Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016