

El *Banco-U* y *Silla-U* se caracterizan por su sorprendente sección que conjuga el peso de la base con la ingravidez del banco. Su fino respaldo curvado, ergonómicamente diseñado para poder rodearlo con los brazos, contrasta con la gruesa base que le da estabilidad y que permite posar los pies o las bolsas de sus usuarios con toda comodidad. La silla o el banco son autoestables y pueden emplazarse directamente sobre el césped o el terreno natural sin necesidad de obra.

Hormigón |  140 cm/máx. |  815 kg |  3

 Update 22.01.2018



BANCO-U / SILLA-U

Albert Viaplana + Helio Piñón 1988

Escofet®

### Origen

Este elemento forma parte de la Colección “Vocabulario” A-E-I-O-U, formada por Banc-u, Llum-i Gat-o y Test-e. El guiño de sus nombres compuestos lleva implícita la idea de crear un nuevo vocabulario de elementos como expresión de la respuesta particular de cada uno de ellos a una misma cuestión: el enfrentamiento entre la neutra gravedad del hormigón fluido y la tensión de la que es capaz al adaptarse a los distintos cometidos.

### Modular


Por su sección recta los bancos pueden alinearse formando largas bancadas, mientras que las sillas pueden actuar como contrapunto, ya sea de forma individual o formando grupos.

### Material

Hormigón armado con acero inoxidable, acabado decapado y colores según carta estándar Escofet.

### Instalación

De fácil elevación y manipulación con eslingas, ambos modelos se instalan empotrados y enrasados en pavimento de arena o de césped sin precisar de cimentación específica. También admite su instalación simplemente apoyados sobre el pavimento.



BANCO - U / SILLA - U



# 1. Banco

Bis	Silla-U	Banco-U
<b>Dimensiones</b>	140 x 150 x 85 cm	70 x 150 x 85 cm

<b>Peso</b>	815 kg	408 kg
-------------	--------	--------

## 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón armado	<b>Colocación</b>	Apoyado sin anclaje
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------

<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado		
----------------	------------------------	--	--




**GR.** Gris

**NG.** Negro


**BL.** Blanco



**CA.** Gris CA





**RA.** Rojo




**BG.** Beige

## 1.2 Sistema de colocación


**Elevación**  
(P=815 kg / 408 kgkg)




Banco-U



Silla-U





### Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016