

Junio es un banco de una sola pieza de hormigón cuyo diseño nos descubre una geometría capaz de generar presencia y confort en cualquier escenario urbano. Las ranuras del asiento permiten la evacuación del agua de lluvia e incrementa el efecto de la ventilación para disminuir la temperatura bajo la acción del sol.

Hormigón |  230 cm |  720 kg |  4

 Update 28.11.2017



JUNIO

Cruz y Ortiz 1999

Iscofet®

Origen

Los arquitectos Cruz y Ortiz realizan su primer diseño industrial para Escofet con *Abril* y *Mayo*, que luego complementarán con *Junio*.

Modular

Junio puede alinearse formando largas bancadas por agregación sin necesidad de anclaje para su instalación.

Material

Banca hormigón armado acabado decapado e hidrofugado, color carta estándar Escofet.

Instalación

Simplemente apoyado sobre el pavimento si necesidad de anclajes.

JUNIO



Escofet®

JUNIO



Escofet®

1. Banco

Junio

Dimensiones230 x 60 x 45 (75) cm

Peso720 kg

1.1 Características generales

MaterialHormigón armadoColocaciónApoyado sin anclaje

AcabadoDecapado e hidrofugado


Colores



GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco



CA. Gris CA




RA. Rojo




BG. Beige

1.2 Sistema de colocación


Elevación
(P=720 kg)



Junio



Agregación





Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016