

So-ffa es un sistema formado por cuatro diferentes volúmenes paralelepípedos de hormigón armado que a través de su geometría sencilla y contundente forman metáforas rocosas extraídas de una cantera. Gracias a su peso y natural estabilidad no es necesario anclar los módulos al pavimento, y su diseño permite utilizarlos en espacios urbanos o en entornos naturales como la playa, los parques o el bosque.

Hormigón |  215 cm/máx. |  1622 kg |  4

 Update 28.11.2017



SO - FFA

BCQ Arquitectes 2006

Escofet®

Origen

Según sus autores: “Las piezas SO-FFA fueron originalmente diseñadas como piezas de mobiliario urbano neutro para un lugar en el que nos hubiera gustado colocar unos sillares de basalto negro”.

Adaptable

“Nos pareció que en las zonas no urbanas, cualquier cosa sirve para sentarse; un murete, un tronco de árbol o una piedra... de manera que, puesto que no disponíamos de piedras del tamaño apropiado, decidimos construirlas; eso sí, cuidando los ángulos y los encajes entre ellas para que permitieran cualquier combinación”.

Flexible

“Nos interesaba además la manera que tienen los jóvenes de utilizar un banco; por ejemplo se sientan sobre el respaldo apoyando los pies en el asiento, o simplemente se apoyan; de modo que pensamos que nuestro grupo de “piedras” permitiera todas esas posturas y cualquier otra.”

Material

Hormigón moldeado y acabado decapado con acabados según carta estándar Escofet

Instalación

Todos los módulos simplemente apoyados sobre pavimento.





1. Banco

So-ffa	SO-1	SO-2	FFA-1	FFA-2
Dimensiones	215 x 50 x 85 cm	95 x 50 x 74 cm	215 x 77 x 45 cm	95 x 77 x 45 cm
Peso	1622 kg	637 kg	1229 kg	572 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		


Colores




GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco



CA. CA Gris



RA. Rojo




BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P=1622 kg / 637 kg / 1229 kg / 572 kg)




SO-1




SO-2



FFA-1




FFA-2




Agregaciones


SO1 + FFA1



SO2 + FFA2



SO2 + FFA1





Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016