

**Godot** es un banco de hormigón armado que se construye a través de la adición de dos módulos de diferentes dimensiones. El elemento común a cada una de las piezas es un hueco semicircular en uno de sus extremos que crea un vacío en el interior del asiento donde el árbol crece y resalta gracias al abrazo del banco, al mismo tiempo que se convierte en una invitación al paseante para que se acerque y disfrute bajo la sombra.

Hormigón |  2 uds. |  430 cm/máx. |  1700 kg |  8

Opcionales:  | 

 Update 10.03.2020



GODOT

Díez+díez diseño 2004

Iscofet®



#### Origen

El diseño del banco *Godot* nace de la idea de crear una pieza de mobiliario urbano que refleje la dualidad o el encuentro de dos mitades bajo la sombra de un árbol, como ocurre con los personajes de Vladimir y Estragon en la obra de teatro “Esperando a Godot”, del escritor irlandés Samuel Beckett. En esta obra Beckett ofrece una escueta referencia al escenario: Un camino en el campo y un árbol. Así que diez+diez diseño y Escofet han agregado un banco a dicho escenario con la intención de hacer más cómoda la eterna metáfora de la espera.

#### Versatil

Las bancas *Godot* desempeñan la función de asiento y de alcorque tanto para árboles existentes como de nueva plantación. También de jardinera cuando van apoyados sobre una estructura.

#### Modular

La colección incluye tres módulos de diferente longitud. Sencillo de 95 cm, Doble de 155 cm o Triple de 215 cm. Todos ellos combinables entre si formando hasta seis distintas agregaciones, dejando el espacio circular central para el árbol preexistente o de nueva plantación.

#### Material

Hormigón armado moldeado si armadura. Acabado decapado y color carta estándar Escofet.

#### Instalación

Los módulos dispuestos en parejas unidas por dos pletinas metálicas atornilladas a casquillos metálicos empotrados en el interior del hueco. Simplemente apoyados sin anclajes sobre el pavimento o la arena.







1. Banca sin respaldo

Godot	Sencillo	Doble	Triple
Dimensiones	95 x 80 x 45 cm	155 x 80 x 45 cm	215 x 80 x 45 cm
Peso	665 kg	1185 kg	1700 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón	Colocación	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		

Colores




GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco



CA. Gris CA



RA. Rojo







BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P=103 kg / 362 kg / 96 kg)




Godot Sencillo




Godot Doble



Godot Triple



Agregaciones







### Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016