

La jardinera *Bilbao* es una pieza piramidal de planta triangular, con los lados ligeramente arqueados, cuyo resultado formal se consigue mediante una torsión de 16 grados del plano superior respecto al inferior, resultando en un volumen de caras alabeadas, inquietante y de movimiento contenido. Esta característica logra disminuir el impacto de su singular presencia al relacionarlas de un modo más amable con su entorno.

Hormigón |  133 cm |  780 kg |  467 L

 Update 09.12.2019



**Origen**

El diseño de la serie *Bilbao*, que se compone de un banco y una jardinera, se inspira en las formas alabeadas del recubrimiento de las piezas de titanio que conforman la fachada Museo Guggenheim en Bilbao.

**Diseño**

El espectador se hace presente en la relación visual que se establece con la jardinera, cuya imagen difiere respecto a la posición desde donde se observa. La alineación de estas jardineras, colocadas en distinta posición y rotarlas, crea una secuencia de elementos aparentemente disímiles.

**Material**

Hormigón moldeado y armado con acero inoxidable, acabado decapado y color carta estándar del catálogo de *Escofet*.

**Instalación**

Autoestable sobre tres soportes triangulares de apoyo de 6 cm de alto, no precisa anclaje para su instalación. El drenaje se produce por un orificio rectangular de 7x7 cm.



La jardinera Bilbao junto al banco Bilbao, son elementos de hormigón moldeado cuyo espíritu se basa en la voluntad de transmitir a la rigidez del material un aspecto orgánico de apariencia blanda, mediante una composición continua de formas curvadas y planos alabeados.



# 1. Jardinera

Bilbao	Bilbao 467	Bilbao 120
<b>Dimensiones</b>	133 x 128 x 91 cm	90 x 93 x 66 cm
<b>Peso</b>	780 kg	525 kg
<b>Capacidad</b>	467 L	120 L

## 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón	<b>Colocación</b>	Apoyado sin anclaje
<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado		

### Colores




**GR.** Gris




**BL.** Blanco



**CA.** Gris CA



**CA.** Rojo





**BG.** Beige

## 1.2 Sistema de colocación


### Elevación

(P= 780 / 525 kg)


descarga con carretilla elevadora




eslingas de poliester



Bilbao 467 L



Bilbao 120 L





### Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016