

La jardinière *Bilbao* adopte une forme pyramidale. Sa base est triangulaire, et ses côtés sont légèrement arqués. Sa forme est obtenue par une torsion de 16 degrés du plan supérieur par rapport au plan inférieur, pour obtenir un volume aux faces cintrées, inquiétant et au mouvement contenu. Cette caractéristique parvient à réduire l'impact de sa présence singulière, en instaurant un rapport plus convivial avec l'environnement.

Béton | 📏 133 cm | ⚖️ 780 kg | 🪴 467 L

🔄 Update 09.12.2019



Origine

La série *Bilbao*, constituée d'un banc et d'une jardinière, est inspirée des formes cintrées du revêtement des pièces en titane constituant la façade du musée Guggenheim à Bilbao.

Design

Le spectateur est acteur de la relation visuelle qui s'établit avec la jardinière, dont l'image change selon l'endroit d'où on l'observe. L'alignement de ces jardinières, tournées dans différentes positions, crée une séquence d'éléments apparemment dissemblables.

Matériel

Béton moulé et armé à l'acier inoxydable, finition décapée et coloris du nuancier standard du catalogue *Escofet*.

Installation

La jardinière repose sur trois supports triangulaires de 6 cm de haut. Elle ne requiert pas de système de fixation. Le drainage se produit par un orifice rectangulaire de 7 x 7 cm.

BILBAO



Escofet®

La jardinière et le banc Bilbao sont des éléments en béton moulé, dont l'esprit repose sur la volonté d'apporter un aspect organique et moelleux à la rigidité du matériau, par le biais d'une composition continue de formes courbes et de plans cintrés.



1. Planteur


Bilbao	Bilbao 467	Bilbao 120
Dimensions	133 x 128 x 91 cm	90 x 93 x 66 cm
Poids	780 kg	525 kg
Capacité	467 L	120 L

1.1 Caractéristiques générales


Matériel	Béton armé	Pose	Simplement appuyée
----------	------------	------	--------------------

Finition	Sablé et hydrofugé
----------	--------------------


Colours




GR. Gris




BL. Blanc



CA. CA Grey



RA. Rouge





BG. Beige


1.2 Système de pose

Élévation
(P= 780 / 525 kg)


déchargement avec chariot élévateur




élingues de polyester



Bilbao 467 L



Bilbao 120 L





Garantie


5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016