

La jardinière *Crown* s'adapte à l'environnement urbain, individuellement ou sous forme de séquences sans début ni fin. Composée de cinq pièces qui forment un cercle de 340 cm de diamètre extérieur et 240 cm de diamètre intérieur. Avec une capacité de 2000 litres et 45 cm d'épaisseur de terre, elle convient à la plantation d'arbustes.

Betón | 5 utés. | Ø 340 cm | 507 kg/uté. | 2000 L | 8

Update 04.08.2020



CROWN

Pere Cabrera 2016

Escofet®

Origine

Conçue initialement pour l'urbanisation d'un espace public à l'intérieur d'un îlot du quartier de l'Ensanche de Barcelone, sur une toiture soumise à des limites de charge. L'intérieur des modules a été allégé pour en réduire le poids.

Polyvalence

Conçue initialement pour des toitures présentant des limites de charge, l'intérieur en est allégé. La section légèrement arrondie exalte la surface végétalisée et permet une double utilisation comme jardinière et comme banc sans dossier doté de beaucoup de personnalité.

Matériel

La jardinière *Crown* est en béton armé, finition décapée et hydrofugée; coloris selon catalogue de finitions standard.

Installation

De construction auto-stable, elle n'a besoin d'aucune fixation pour reposer sur le sol, ou le sable. La fixation des modules les uns aux autres est assurée par un joint en zigzag.





CROWN

Escofet®

1. Planteur

Crown

Dimensions Ø340 x 43 cm

Poids 507 kg/uté.

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton armé **Pose** Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé


Couleurs




GR. Gris




BL. Blanc



CA. Gris CA






RA. Rouge




BG. Beige

1.2 Système de pose


Élévation (P=300Kg)




Crown




VUE LATÉRALE



SECTION



VUE DE FACE



VUE EN PLAN



Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016