

Catherine est une jardinière monobloc en béton UHPC pouvant contenir 1240 litres de terre. Il émane de son asymétrie une certaine féminité, avec un abdomen proéminent fertilisé par une nouvelle vie, en l'occurrence une plante à port semi-érigé.

UHPC | Ø 131 cm | ⚖ 565 kg | 🪴 1240 L | 💧

🔄 Update 05.08.2020



CATHERINE

Javier Mariscal 2017

Escofet®

Origine

Dans le film « Jules et Jim » de Truffaut, Catherine est le personnage féminin à la beauté équilibrée et parfaite qui entretient une relation amoureuse à trois avec Jules et Jim. Baptisés de ces noms mythiques, les trois modèles de jardinière ont été installés dans l'espace public du Centre commercial Glorias de Barcelone, en espérant qu'ils y coexisteront harmonieusement pendant des décennies, comme les personnages du récit cinématographique qui a inspiré leur auteur.

Matériel

Fabriquée dans une seule pièce de béton UHPC. Revêtement intérieur étanche, respirant et flexible.

Installation

Simplement appuyée sur le revêtement, elle ne demande aucune fixation. Le drainage s'effectue par l'orifice occulte percé dans la base de 36 cm de diamètre ; aucune sortie supplémentaire n'est nécessaire.

CATHERINE



Escofet®

CATHERINE



Escofet®

1. Jardinières

Catherine

| | |
|-------------------|----------------|
| Dimensions | 128x131x122 cm |
|-------------------|----------------|

| | |
|--------------|--------|
| Poids | 565 kg |
|--------------|--------|


| | |
|-------------------|--------|
| Capacities | 1240 L |
|-------------------|--------|

1.1 Caractéristiques générales


| | | | |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Matériel | Béton UHPC | Pose | Banc simplement posé |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Finition | Sablé et hydrofugé |
|-----------------|--------------------|


Couleurs



UHPC GR. Gris



UHPC BL. Blanc





UHPC BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation

P= 565 kg


élévation avec terreau P= 2673 kg



VUE DE DESSOUS

banc simplement posé

Catherine





Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016

