

*Tao* est un ensemble banc-chaise de facture classique. L'assemblage structural du support en fonte d'aluminium avec des lattes en bois encastrées dans le profil, crée une structure beaucoup plus résistante par rapport à d'autres modèles.

Bois Certifié FSC® | PRFV | Aluminium  |  175 cm/max. |  55 kg |  3

 Update 28.01.2022



TAO

Leopoldo Milà 2005

**Escofet**  
®



**Origin**

De la scission de cette unité primordiale qu'est le *Tao*, naît la dualité initiale du yin et du yang, principe féminin et masculin présent à la racine de toute expression matérielle, et dans ce cas représenté par les deux matériaux composant cette collection.

**Robuste**

L'emboîtement des lattes dans les supports d'aluminium crée une structure robuste et assure la stabilité dimensionnelle du bois contre d'éventuelles déformations.

**Ergonomique**

La hauteur et l'inclinaison du siège, la hauteur du dossier et les repose-bras composent une position de repos sur le banc et la chaise *Tao*.

**Matériel**

L'association d'un seul type de support et d'une coupe de latte en bois tropical FSC permet l'assemblage de la chaise de 60 cm et des bancs de 180 cm de long, avec deux supports, ou du banc double de 300 cm avec trois supports. Il est possible de demander en option les lattes en PRFV de couleur jaune ou d'autres couleurs en fonction des quantités.

**Installation**

Auto-stable, il peut être installé simplement posé sur le sol, ou ancré à l'aide de 4 vis DIN 913 M10x100 mm fixées avec de la résine.







Le mot chinois tao se traduit généralement par « chemin », un chemin circulaire qui commence et termine au même point. Un chemin par lequel passent tous les êtres avant d'être réabsorbés dans le Tao dont ils sont originaires.



1. Banc

Tao	Chaise	Banc 175	Banc 300
Dimensions	57 x 66 x 44 cm	177 x 66 x 44 cm	302 x 66 x 44 cm
Poids	40 kg	55 kg	91 kg


1.1 Caractéristiques générales

Siège	Bois Tropical FSC® Lattes en PRFV	Pose	Ancré avec vis
Finition	Traitées à l'huile PRFV Couleur RAL 1000 / RAL 7047 / Autres couleurs RAL +20 uds		
Supports	Fonte d'aluminium		
Finition	Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs




A. Bois Tropical FSC®



B. PRFV couleur RAL 7047



C. PRFV couleur RAL 1000




D. Aluminium argent texturé


1.2 Système de pose

Élévation  
(P= 40 kg / 55 kg / 91 kg)


Installation  
Percer le trottoir avec un foret de Ø12 mm et remplir avec de la résine. Ensuite, enflez les 4 vis inférieures DIN 913 M10x100 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.




Chaise Tao



Banc Tao 175



Banc Tao 300







Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A  
Siège et production

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016