

La jardinière *Lineal* est un élément monobloc en fonte de fer ayant en soi une valeur ornementale. Avec un volume de 230 litres, elle permet de planter de petits arbustes comme éléments domestiques isolés, mais c'est dans un environnement urbain et en alignement qu'elle joue son rôle principal comme limite végétale entre chaussée et voie, en remplacement de pylônes et bollards.

Fonte | 📏 153 cm | ⚖️ 243 kg | 🗑️ 230 L

🔄 Update 30.03.2022



LINEAL

Enric Sòria 1999

Escofet®

Origine

Conçue pour former des limites urbaines en composition linéaire le long des lignes médianes séparant les voies de circulation.

Design

Rehaussée par un rainurage vertical qui ploie à ses extrémités pour en alléger la présence. Au point d'union des extrémités des modules en ligne, un espace libre se forme pour loger l'alimentation et les connexions de l'arrosage en série par goutte-à-goutte.

Matériau

La jardinière se compose d'une seule pièce en fonte de fer revêtue d'une protection anti-rouille et de peinture couleur noire forgiée.

Installation

Les modules de la jardinière *Lineal* sont auto-stables : ils reposent sur quatre points d'appui et ne réclament aucune fixation. Les modules que l'on souhaite équiper d'un arrosage par goutte-à-goutte sont livrés avec l'extrémité percée d'un trou pour le passage de l'installation. L'écoulement est assuré par les trois orifices de 20 mm de diamètre pratiqués au fond du module.






1. Planteur

Lineal	
Dimensions	153 x 45 x 49 cm
Poids	243 kg
Capacité	230 L

1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Fonte	Fixing	Simplement appuyée
Finition	Peinture couleur noire forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs



A. Forge Noir



1.2 Système de pose

Élévation (P=243 kg)



1.3 Géométrie

Lineal





Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Suivez-nous



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016