





El sistema *Universe* nace para complementar la colección de bancas de hormigón de Escofet. Su liviana estructura de acero y madera tropical certificada FSC® se apoya sobre los pétreos volúmenes facilitando usos más confortables en el espacio público. La gama incluye los complementos de banco y silla con apoyabrazos y una banca y un asiento sin respaldo. Todos ellos para apoyar sobre bancas estándar o sobre muros de obra “in situ”.

Madera Certificada FSC® |  180 cm/máx. |  44 kg |  4

 Update 07.05.2022



**Origen**

De la necesidad de aportar nuevos usos para diferentes situaciones creamos unos accesorios universales, sencillos, amables y confortables, aptos para cualquier elemento que precise de un asiento cálido.

**Polivalente**

El sistema *Universe* se concibe para ir instalado tanto sobre muros construidos “in situ”, como complemento de asiento de los modelos de bancas del catálogo *Escofet: Sócrates, Longo, Box, Garonne, Godot* u otros.

**Material**

La estructura de los soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada de color plata texturizado. Opcionalmente pintada con otros colores carta RAL. También disponible en acero inoxidable. Los asientos de listones de madera tropical certificada FSC® y de sección 40x35 mm, se presentan con o sin respaldo y en dos longitudes: 600 mm y 1800 mm.

**Instalación**

Anclado sobre muro o sobre bancada de forma oculta y permanente con tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos.







Universe se adapta armoniosamente a las bancas de nuestra colección y nos traslada a una atmósfera de confort.



## 1. Accesorio para bancas

Universe	Banco	Silla	Banca	Asiento
<b>Dimensiones</b>	180 x 57 x 4 (62) cm	60 x 57 x 4 (62) cm	180 x 43 x 4 (20)cm	60 x 43 x 4 (20) cm
<b>Peso</b>	44 kg	20 kg	23 kg	9 kg


### 1.1 Características generales

<b>Asiento</b>	Madera tropical Certificada FSC®	<b>Colocación</b>	Anclado con tacos de expansión
<b>Acabado</b>	Tratada con aceite		
<b>Soportes</b>	Acero zincado / Acero inoxidable		
<b>Acabado</b>	Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. Opcional color carta RAL. / -		


### Colores



**A.** Madera tropical  
Certificada FSC®



**B.** Acero plata  
texturizado





**C.** Acero inoxidable


### 1.2 Sistema de colocación

#### Instalación


Centrar y colocar el accesorio sobre el banco o muro y marcar agujeros colisos. Taladrar Ø 8 mm el banco o muro. Situar de nuevo el accesorio y roscar los 4 o 6 tacos de expansión inoxidables 8 x 45 mm. Incorpora arandelas de nylon para separar la madera del soporte.




Banco








Silla



Banca




Asiento




## Ejemplos de agregación


### SOCRATES + UNIVERSE




### BOX + UNIVERSE




### LONGO + UNIVERSE



### GARONNE + UNIVERSE



### GODOT + UNIVERSE











Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

[info@escofet.com](mailto:info@escofet.com)  
[www.escofet.com](http://www.escofet.com)



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016