

Montseny est l'ensemble banc et chaise classique le plus ancien qui, sans changement apparent, a le mieux résisté au passage du temps depuis l'année de sa création, en 1990. L'association structurelle du support en fonte d'aluminium et des lattes de bois emboîtées en fait le banc le plus résistant de sa catégorie.

Bois Certifié FSC® | Aluminium ^{alu} | 300 cm/màx. | 88 kg | 6

Update 14.06.2023



MONTSENY

Leopoldo Milá 1990

Escofet®

Origine

Le banc *Montseny* a été produit et commercialisé par l'entreprise DAE, dont il est depuis l'origine l'article vedette en termes de succès. Depuis 2013, il a été intégré au catalogue Escofet.

Robuste

L'emboîtement des lattes dans les supports d'aluminium crée une structure robuste et assure la stabilité dimensionnelle du bois contre d'éventuelles déformations.

Ergonomique

La hauteur et l'inclinaison de l'assise, la hauteur du dossier et les accoudoirs s'unissent au profit d'une bonne position de repos sur le banc et la chaise *Montseny*.

Matériel

L'association d'un seul type de support et de deux sections de lattes de bois tropical FSC permet l'assemblage de la chaise de 60 cm et des bancs de 150 cm de long, avec deux supports, ou du banc double de 300 cm avec trois supports.

Installation

Auto-stable, il peut être installé simplement posé sur le sol, ou ancré à l'aide de vis encastrées dans le revêtement et fixées avec de la résine.





1. Banc

Montseny	Chaise	Banc 150	Banc 300
Dimensions	60 x 62 x 84 cm	150 x 62 x 84 cm	300 x 62 x 84 cm
Poids	36 kg	52 kg	88 kg

1.1 Caractéristiques générales

Siège	Bois Tropical FSC®	Pose	Ancré avec des vis
--------------	--------------------	-------------	--------------------

Finition	Traitées à l'huile
-----------------	--------------------


Supports	Fonte d'aluminium
-----------------	-------------------

Finition	Peinture couleur noire forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2. Option couleur RAL.
-----------------	--

Couleurs



A. Bois Tropical FSC®




B. Aluminium noire forge

1.2 Système de pose


Installation

Percer le trottoir avec un foret de 20 mm et remplir avec de la résine. Ensuite, enflez les 4 vis inférieures M10x100. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.




1.3 Géométrie

Chaise Montseny




VUE DE FACE

VUE LATÉRALE



VUE EN PLAN

Banc Montseny 150




VUE DE FACE




VUE EN PLAN


Banc Montseny 300



VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



VUE EN PLAN







Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016