

La collection SISA est un ensemble d'éléments d'assise conçus pour être intégrés dans la pluralité des espaces urbains.

Bois Certifié FSC® |  150 cm/max. |  38 kg |  3

 Update 03.06.2024



SISA

Jaume Ramirez Studio 2024

Escofet
by Molins^o

ORIGINE

L'environnement urbain constitue un monde commun (Marina Garcés) que nous produisons constamment et collectivement. Cette fabrication commune nécessite de considérer les éléments de l'espace public à partir de notre diversité (qui les utilise et comment) et de celle de l'environnement architectural.

CONCEPTION

Le banc est conçu avec une économie formelle et matérielle prédéterminée, réalisée avec le minimum possible : quatre pieds verticaux en fer et trois lattes en bois, traitées pour un vieillissement adéquat.

Le banc sans dossier définit l'environnement urbain sans le dénaturer ; le banc avec dossier apporte le confort par une inclinaison discrète qui ne rompt pas la posture droite.

ERGONOMIQUE


Le repli de l'accoudoir, geste délicat permettant de reconnaître l'ensemble de la pièce, renvoie à une typologie de sièges de rue qui s'est imposée dans l'imaginaire populaire avec une courbe reconnaissable, mais aujourd'hui plus légère.

MATÉRIAU

Les supports sont en acier zingué et peints en vert brunâtre ou en rouge rouille. L'assise et le dossier sont fabriqués à partir d'une seule section de planches de pin nordique FSC® avec une protection Lasur mate et incolore.

INSTALLATION

Fixation par tiges filetées M6 x 140 mm dans des trous de 12 mm préalablement percés dans le sol et remplis de résine époxy ou de mortier gras.



SISA



Escofet
by Molins[®]

SISA



Escofet
by Molins^o

SISA

3
1
3



Photography: Daniel Riera

Escofet
by Molins^o

1. Collection

SISA

SISA	Chaise	Banc	Banc sans dossier	Tabouret
Dimensions	60 x 60 x 84 cm	150 x 60 x 84 cm	150 x 40 x 45 cm	60 x 40 x 45 cm
Poids	28 kg	38 kg	24 kg	16 kg

1.1 Caractéristiques générales

Siège	Pin nordique bois FSC®	Pose	Ancré avec vis
Finition	Traitée au lasur incolore		
Supports	Acier zingué		
Finition	Peinture couleur rouge oxyde ou de vert brun avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs




La marca de la gestión forestal responsable



A. Pin nordique
bois FSC®



B. Rouge oxyde
RAL 3009




C. Vert brun
RAL 6008



1.2 Système de pose

Installation



Percer le trottoir avec un foret de Ø12 mm et remplir avec de la résine. Ensuite, enfitez les 4 vis inférieures M6 x100 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.





Chaise



Banc



Banc sans dossier / Tabouret





Garantie

La garantie de ce produit est de 3 ans, conformément à la législation de l'Union européenne.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Head office and production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

