


Bilbao es un banco de hormigón armado, que transmite la sensación de haber sido tallado a partir de una gran roca piramidal. Su estructura lineal orgánica hace que se apoye sólo en sus extremos con el objetivo de sanear el espacio inferior y facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento y limpieza.

Hormigón |  186 cm |  712 kg |  3

 Update 21.11.2017



Origen

El diseño de la serie *Bilbao*, que se compone de un banco y una jardinera, se inspira en las formas alabeadas del recubrimiento de las piezas de titanio que conforman la fachada Museo Guggenheim en Bilbao.

Diseño

El respaldo es de altura reducida y su entrega con la superficie del asiento es mediante una brecha longitudinal para impedir la acumulación de agua y restos no deseados.

Material

Hormigón moldeado y armado con acero inoxidable, acabado decapado y color carta estándar catálogo Escofet.

Instalación

Aunque autoestable, para su instalación se recomienda anclaje con dos varillas metálicas roscadas M16x140 mm.





El banco Bilbao junto a la jardinera Bilbao, son elementos de hormigón moldeado cuyo espíritu se basa en la voluntad de transmitir a la rigidez del material un aspecto orgánico de apariencia blanda, mediante una composición continua de formas curvadas y planos alabeados.



1. Banco

Bilbao

Dimensiones185 x 73 x 46 (70) cm




Peso712 kg

1.1 Características generales

MaterialHormigón armadoColocaciónAnclado con tornillos

AcabadoDecapado e hidrofugado




Colores



GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco



CA. CA Gris


RA. Rojo

BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 712 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140, taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico; centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo perimetral.



Bilbao





Garantía

5 años en todos sus componentes.


Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016