

BOLLARD es una colección de esferas de hormigón que organizan y delimitan el espacio público. Se presentan en cuatro diámetros diferentes de 40, 55, 70 y 90 cm, así como la media esfera de 70 y 90 cm de diámetro.

Hormigón | Ø 900 cm | ▲ 455 kg

⌚ Update 15.07.2025



ORIGEN

Inicialmente concebida como un elemento delimitador del espacio, la colección BOLLARD ha evolucionado gracias a sus múltiples posibilidades combinatorias, convirtiéndose en una de las más versátiles del mercado. Diseñada para adaptarse a todo tipo de proyectos de espacio público, la esfera se transforma en un objeto de asiento, juego, descanso e imaginación.

MATERIAL

Hormigón armado acabado decapado color en la carta de colores estándar Escofet.

INSTALACIÓN

BOLLARD 400 y 550 anclados sobre el pavimento con un tornillo M16 x 140 mm. BOLLARD 700 y 900 anclados con un tornillo M20 x 200 mm fijados con resina en taladro de 40 mm de diámetro.



BOLLARD






by Molinsc
Escofet

1. Límite

Bollard	400	550	700	700 Media esfera	900	900 Media esfera
Dimensiones	Ø400	Ø550	Ø700	Ø700	Ø900	Ø900
Peso	85 kg	115 kg	440 kg	220 kg	910 kg	455 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Decapado e hidrofugado		
Colores			
			
	GR. Gris	BL. Blanco	CA. Gris CA
			
	BG. Beige	EGR. Eco-Grey®	

1.2 Sistema de colocación

Elevación

(W= 85 / 115 / 440 / 910 / 455 kg)

Instalación

Bollard 400, 550 y Media esfera



Roscar el tornillo a fondo M16 x 140 mm, a continuación taladrar el pavimento (Ø40x180) y llenar con resina o mortero líquido y finalmente, centrar y colocar.

Bollard 700, 900 y 700 Media esfera

Roscar el tornillo a fondo M20 x 200 mm, a continuación taladrar el pavimento (Ø40x200) y llenar con resina o mortero líquido y finalmente, centrar y colocar.

1.2 Sistema de colocación


Bollard 400, 550, 700, 900, 700 y 900 Media esfera



CO-700

1.3 Geometría

Bollard 400, 550, 700, 900, 700 y 900 Media esfera





Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]

