

BOOMERANG

Arriola & Fiol, Arquitectes 2006

Boomerang es un asiento de hormigón coloreado que evoca a la naturaleza de un objeto lúdico de tres palas diseñado para volar y compartir. Pensado para integrarse en el espacio público, tanto como elemento aislado como en grupo, invitando a la comunicación, al movimiento y al juego.

Hormigón | 252 cm/máx. | 1850 kg | 6

⌚ Update 10.05.2021



escofet®

Origen

Este elemento pertenece a la colección de “Nuevas bancas para la Gran Vía en Barcelona” representada por *Boomerang*, *Extasi*, *Puff*, *Cargol* y *Desert*. Cada una de estas piezas adopta una geometría singular, cuya forma y dimensión, trae el recuerdo de una situación diferente. *Puff* y *Extasi* a la intimidad del hogar, *Boomerang* nos recuerda a los objetos volantes, *Cargol* nos acerca al mundo animal, *Desert* a los ambientes minerales. Todos ellos, a su manera, estimulan la imaginación y despiertan los sentidos.

Material

Hormigón moldeado armado acabado decapado y color carta estándar *Escofet* con soportes de acero inoxidable AISI 316 en forma de cilindro, anclado al cuerpo de hormigón con tornillería inox.

Instalación

Simplemente apoyado sin anclajes.



BOOMERANG



escofet®

1. Banca sin respaldo

Boomerang

Dimensiones	238 x 252 x 42 cm
--------------------	-------------------

Peso	1850 kg
-------------	---------

1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Apoyado sin anclaje
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado
----------------	------------------------

Sopores	Acero inoxidable	Acabado	Satinado
----------------	------------------	----------------	----------

Colores			
----------------	--	--	--



GR. Gris




NG. Noir



BL. Blanc



CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



A. Acero inoxidable




1.2 Sistema de colocación

Elevación

P=1850 kg



Instalación

Colocar soportes, roscar 4 tornillos fondo M-16. Descargar y situar sobre el pavimento.



1.3 Geometría

Boomerang





Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

