




El alcorque ICARIA se propone como límite en continuidad de textura y acabado del pavimento que rodea un árbol. Su superficie se inclina sutilmente hacia el interior convirtiéndose en una pieza más de dicho pavimento. La delicada geometría contribuye a la recogida de agua para el riego.

Hormigón |  120 cm/máx. |  402 kg

 Update 28.07.2025



ORIGEN

Nace con el proyecto de espacio público de la Villa Olímpica de Barcelona.

DISEÑO

El alcorque ICARIA es un elemento formado por dos piezas simétricas que dejan una abertura central de 55 cm de diámetro. Transición entre la geometría ortogonal del pavimento y el perímetro circular de su abertura central.

MATERIAL

Hormigón armado acabado decapado e hidrofugado. Color gris, material reciclado a partir de áridos de hormigón revalorizados.

INSTALACIÓN

Se instala empotrado a nivel y en continuidad con el pavimento.



ICARIA



1. Alcorques

Icaria	
--------	--

Dimensiones	120 x 120 x 20 cm
-------------	-------------------


Peso	402 kg
------	--------

1.1 Características generales

Material	Hormigón reciclado	Colocación	Empotrado a nivel del pavimento
----------	--------------------	------------	---------------------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado
---------	------------------------

Colores




EGR. Eco-Grey®


1.2 Sistema de colocación

Elevación
P= 402 kg


Instalación
Excavar el terreno y realizar cimentación. Colocar el marco del alcorque y entregar el pavimento enrasado a cota 0.



Icaria



Ejemplo de distribución





Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

