

Les bancs de la gamme KANJI offrent des assises pour tous les éléments de l'espace public qui n'ont pas été initialement conçus pour une telle fonction comme, par exemple, les murs ou les escaliers. À leurs tours, ce sont des accessoires de la collection de bancs en béton d'Escofet. Grâce à une structure en acier peint en argent et des lattes en bois exotique certifié FSC®, la gamme se compose d'une chaise de 60 cm et d'un banc de 180 cm, avec et sans dossier. Ainsi qu'un appui ischiatique pour les zones d'attente.

Bois Certifié FSC® | 📏 180 cm/max. | ⚖️ 33 kg | ♿ 4

🔄 Update 21.09.2026



ORIGINE

Un kanji est un caractère d'origine chinoise utilisé dans l'écriture japonaise. Chacun de ces caractères possède une signification, dont le sens peut varier en fonction du contexte et de leur association. C'est grâce à cette volonté d'adaptabilité et de polyvalence qu'est née la gamme des sièges KANJI pour les espaces publics.

POLYVALENT

Le banc KANJI peut être utilisé universellement et il offre une assise ergonomique avec plusieurs options de finition. Il a été conçu pour être installé aussi bien sur des murs érigés sur place, qu'en tant que complément de la plupart des modèles de bancs du catalogue Escofet tels que Sócrates, Longo, Box, Garonne, Godot ou autres.

MATÉRIEL

La structure des supports est réalisée en platine d'acier usiné de 6 mm d'épaisseur zinguée et peinte en couleur argent. Les sièges en lattes de bois exotique certifié FSC®, sont présentés avec ou sans dossier et en deux longueurs: 60 cm et 180 cm.

INSTALLATION

Fixation sur un mur ou une banquette, de façon invisible et permanente, avec vis en acier inoxydable et chevilles métalliques expansives.





1. Accessoire pour banquettes

Kanji	Banc	Chaise	Banquette	Siège	Appui ischiatique
Dimensions	177 x 60 x 4 (45) cm	62 x 60 x 4 (45) cm	177 x 53 x 4 cm	62 x 53 x 4 cm	62 x 23 x 80 cm
Poids	33 kg	17 kg	20 kg	9 kg	33 kg

1.1 Caractéristiques générales

Siège	Bois Tropical FSC®	Pose	Ancré avec des chevilles expansibles
Finition	Traitées à l'huile		
Supports	Acier zingué		
Finition	Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs



La marca de la
gestión forestal
responsable



A. Bois Tropical FSC®




C. Acier argent texturé


1.2 Système de pose

Installation


Centrez et placez l'accessoire sur le banc ou le mur et marquez les trous. Percer le banc Ø 8 mm ou le mur. Reposer l'accessoire et visser les 4 ou 6 chevilles expansibles 8 x 45 mm. Il incorpore des rondelles pour séparer le bois du support.




Banc





Chaise




Banquette



Siège




Appui ischiatique




Agrégation


SOCRATES + KANJI




LONGO + KANJI




GARONNE + KANJI




GODOT + KANJI ACC.




BOX + KANJI




PORTIC + KANJI



GENEVE + KANJI



BANCALOSA + KANJI ACC.






Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

