

El banco MODULAR, resultado de la industrialización del banco perimetral y límite de la plaza elevada sobre la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona, saca partido de todas las posibilidades combinatorias modulares y espaciales latentes en el diseño original, adaptando su ergonomía a exigencia actuales.

Hormigón | Modular |  260 cm/máx. |  960 kg |  5

⌚ Update 25.08.2025



ORIGEN

Inspirado en las formas del banco perimetral que Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol diseñaron para el remate de la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona.

DISEÑO

El banco posee tres versiones: Recto, Cón-
cavo y Convexo que posibilitan formar ali-
neaciones sinusoidales de gran plasticidad.
La combinación de diferentes curvaturas
con los rectos, nos permite dibujar cualquier
figura en el paisaje.

VERSÁTIL

El banco MODULAR funciona como banco
límite ondulado o recto. También la combina-
ción de ambos creando agregaciones exen-
tas o retenedor de áreas vegetales. Incluye
también el banco recto en versión doble.

ERGONÓMICO

El perfil combinado de respaldo y asiento
se adapta perfectamente a la ergonomía de
sus usuarios.

MATERIAL

Hormigón moldeado sin armadura acabado
decapado y colores según carta estándar
Escofet.

INSTALACIÓN

Simplemente apoyado sobre el pavimento
o sobre arena compactada. En los casos de
agregaciones de bancos como recinto de
jardinería, se recomienda el sellado de las
juntas verticales de unión entre módulos. El
drenaje del agua de lluvia o baldeo se con-
duce por el canal del asiento que a su vez
desagua por las juntas entre bancos.




MODULAR



1. Banco

| | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Modular Recto | 175 | 260 |
| Dimensiones * | 175 x 64 x 40 (71) cm | 260 x 64 x 40 (71) cm |
| Peso | 960 kg | 1430 kg |
| Modular 90° | Derecho | Izquierdo |
| Dimensiones | 84 x 64 x 40 (71) cm | 84 x 64 x 40 (71) cm |
| Peso | 305 kg | 305 kg |
| Modular Curvo | Cóncavo R190 | Convexo R190 |
| Dimensiones | 195 x 79 x 40 (71) cm | 195 x 79 x 40 (71) cm |
| Peso | 960 kg | 960 kg |
| Modular Doble | Recto 260 | |
| Dimensiones | 260 x 128 x 40 (71) cm | |
| Peso | 260 2860 kg | |

1.1. Características generales


| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Material | Hormigón | Colocación | Apoyado sin anclaje |
| Acabado | Decapado e hidrofugado | | |
| Colores | | | |
| |  |  |  |
| GR. Gris | NG. Negro | BL. Blanco | |
| |  |  |  |
| CA. Gris CA | RA. Rojo | BG. Beige | |

*Otras longitudes a consultar.

1.3. Sistema de colocación





Elevación

P=305 kg / 960 kg / 1430 kg / 2860 kg







1.2. Geometría

Modular Recto




ANGULO 90°





Agregaciones

MODULAR RECTO





DOBLE con ANGULO 90







Modular Cóncavo - Convexo


CÓNCAVO R190 / R3000 / R865



CONVEXO R190 / R3000







Agregaciones



Modular Doble Recto

RECTO DOBLE 260





Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com


Escofet
by Molins®



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

