

PUSH es un límite y también asiento ocasional de hormigón, en forma de pequeños cilindro flotante sobre el pavimento, para delimitar el espacio público peatonal del tráfico rodado.

Hormigón | Ø 30 cm | ▲ 64 kg

⌚ Update 30.07.2025



## ORIGEN

Responde al encargo de desarrollo específico de unos elementos de hormigón que funcionen como límites y/o asientos ocasionales para el proyecto de remodelación de la plaza Urdanibia en el casco antiguo de Irún, Guipuzcoa

## DISEÑO

El volumen cilíndrico de hormigón incorpora un zócalo de 3 cm para separarse del pavimento dejando una junta en sombra.

## MATERIAL


PUSH es un elemento de pequeña dimensión de hormigón moldeado y decapado con un acabado en la carta de colores estándar Escofet.

## INSTALACIÓN

Anclado sobre pavimento con tres tornillos M12x140 mm. fijados con resina en taladros de 25 mm de diámetro.



PUSH



by Molinsc  
**Escofet**

# 1. Límite

## Push

**Dimensiones**

Ø30 x 40 cm

**Peso**

64 kg

## 1.1 Características generales

**Material**

Hormigón  
Hormigón reciclado

**Colocación**

Anclado con tornillos


**Acabado**

Decapado e hidrofugado


**Colores**



**GR.** Gris




**BL.** Blanco



**CA.** Gris CA



**BG.** Beige



**EGR.** Eco-Grey®




## 1.2 Sistema de colocación



**Elevación**

(P= 64Kg)

**Instalación**

Roscar los 3 tornillos a fondo M-12x140, a continuación, taladrar el pavimento (Ø40x180) y llenar con resina o mortero líquido y finalmente, centrar y colocar.



**Push**

PUSH



## Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

**escofet**  
by Molins®

