

So-ffa es un sistema formado por cuatro diferentes volúmenes paralelepípedos de hormigón armado que a través de su geometría sencilla y contundente forman metáforas rocosas extraídas de una cantera. Gracias a su peso y natural estabilidad no es necesario anclar los módulos al pavimento, y su diseño permite utilizarlos en espacios urbanos o en entornos naturales como la playa, los parques o el bosque.

Hormigón | 215 cm/máx. | 1622 kg | 4

⌚ Update 28.11.2017



Origen

Según sus autores: “Las piezas SO-FFA fueron originalmente diseñadas como piezas de mobiliario urbano neutro para un lugar en el que nos hubiera gustado colocar unos sillares de basalto negro”.

Adaptable

“Nos pareció que en las zonas no urbanas, cualquier cosa sirve para sentarse; un murete, un tronco de árbol o una piedra... de manera que, puesto que no disponíamos de piedras del tamaño apropiado, decidimos construirlas; eso sí, cuidando los ángulos y los encajes entre ellas para que permitieran cualquier combinatoria”.

Flexible

“Nos interesaba además la manera que tienen los jóvenes de utilizar un banco; por ejemplo se sientan sobre el respaldo apoyando los pies en el asiento, o simplemente se apoyan; de modo que pensamos que nuestro grupo de “piedras” permitiera todas esas posturas y cualquier otra.”


Material

Hormigón moldeado y acabado de-capado con acabados según carta estándar Escofet


Instalación

Todos los módulos simplemente apoyados sobre pavimento.






1. Banco

So-ffa	SO-1	SO-2	FFA-1	FFA-2
Dimensiones	215 x 50 x 85 cm	95 x 50 x 74 cm	215 x 77 x 45 cm	95 x 77 x 45 cm
Peso	1622 kg	637 kg	1229 kg	572 kg
1.1 Características generales				
Material	Hormigón armado	Colocación	Apoyado sin anclaje	
Acabado	Decapado e hidrofugado			
Colores				
				
	GR. Gris	NG. Negro	BL. Blanco	
				
	CA. CA Gris	RA. Rojo	BG. Beige	

1.2 Sistema de colocación


Elevación

(P=1622 kg / 637 kg / 1229 kg / 572 kg)




1.3 Geometría


SO-1




SO-2



FFA-1




FFA-2




Agregaciones


SO1 + FFA1



SO2 + FFA2



SO2 + FFA1





Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en





CERTIFICADO DE CALIDAD

DECORACION Y PAISAJE, S.A.

SIERRA DE GUADARRAMA 80

28830 SAN FERNANDO DE HENARES

22 de octubre de 2024

Estimados señores,

Según su solicitud les adjuntamos el certificado de calidad de los productos suministrados en su obra "**ESPACIO FUMADORES T1 Y T2**" Barajas (Madrid)..

Les informamos que **ESCOFET 1886, S.A.**, tiene 130 años de vida y es poseedora de numerosos premios de diseño, entre ellos el **PREMIO NACIONAL DE DISEÑO 1992**, **PREMIO FAD DELTA DE ORO 2001 Y DELTA DE PLATA 2007** y "**PREMIO CAMBRA A LA GESTIÓN DEL DISEÑO 2011**" que otorga Barcelona Centre de Diseño (BCD).

Actualmente tenemos un **Sistema Integrado de Gestión** certificado por AENOR según las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001, y tenemos certificada la **Cadena de Custodia FSC®** según el estándar **FSC-STD-40-004** y con número de registro **SW-COC-001251**.

Atentamente,

Ramón Muntadas / Responsable del Sistema Integral De Gestión

Escofet
by **Molins®**