

Sócrates es un prisma de volumen compacto que se apoya sobre el terreno mediante un zócalo rebajado que salva la exactitud geométrica y al mismo tiempo lo hace levitar. Una banca ocasional materializada en piedra artificial cuyas características formales y geometría pura la convierten en un hito individual que ordena y jerarquiza los espacios.

Hormigón | \square 360 cm/máx. | Δ 2230 kg | h 6

Opcionales: \square | Δ | LED

⌚ Update 22.05.2025



ORIGEN

Sócrates es un hito que destila su forma del recuerdo de los altares, pero que por su altura, materia y situación, ofrece la posibilidad de descansar por un rato de la misma manera que se podría hacer sobre una piedra en el camino o en el umbral de una puerta.

UNIVERSAL

Riguroso y sencillo en su formulación, Sócrates pertenece a la nueva generación de elementos neutrales, abstractos y de uso universal.

MATERIAL


Fabricado en hormigón, acabado pulido brillante e hidrofugado o decapado e hidrofugado. Color según carta de acabados estándar.

INSTALACIÓN

Simplemente apoyado sobre el pavimento. Dispone también de dos puntos de anclaje para evitar su desplazamiento.



SÓCRATES



1. Banca


Sócrates	Cubo	240*	360*
Dimensiones	60 x 60 x 46 cm	240 x 60 x 46 cm	360 x 60 x 46 cm
Peso (Opción LED)	361 kg 351 kg	1483 kg 1454 kg	2230 kg 2190 kg
Iluminación	Tira LED 8-15 W/m / 4000/3000 K / IP67		
Driver	24 V / 30-75 W / IP67		

1.1 Características generales


Material	Hormigón	Colocación	Simplemente apoyado Anclado con tornillos
-----------------	----------	------------	--

Acabado	Decapado e hidrofugado / Pulido e hidrofugado
----------------	---


Colores		
----------------	--	--



GR. Gris
GR P. Gris pulido




NG. Negro
NG P. Negro pulido




BL. Blanco
BL P. Blanco pulido




CA. Gris CA
CA P. Gris CA pulido



RA. Rojo
RA P. Rojo pulido



BG. Beige
BG P. Beige pulido



GB P. Gris-blanco pulido


1.2 Sistema de colocación

Elevación

(P= 361 kg / 351 kg / 1483 kg 1454 kg / 2230 kg / 2190 kg)


Instalación

Roscar 2 tornillos a fondo (Din931 M16 x 140).
Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.




* Disponible en longitudes menores.


Sócrates 360




Sócrates 240




Sócrates Cubo




Sócrates 360 LED




Sócrates 240 LED



Sócrates Cubo LED



SÓCRATES



Escocet
by Molinsc



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins®

