MODULAR

El banco MODULAR, resultado de la industrialización del banco perimetral y límite de la plaza elevada sobre la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona, saca partido de todas las posibilidades combinatorias modulares y espaciales latentes en el diseño original, adaptando su ergonomía a exigencia actuales.

Hormigón | Modular | 260 cm/máx. | 960 kg | 5

Update 25.08.2025

Josep Lluscá & Ramon Benedito 1979

Escofet by Molins

MODULAR

ORIGEN
Inspirado en las formas del banco perimetral que Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol diseñaron para el remate de la plaza hipóstila del Park Güell en Barcelona.

DISEÑO
El banco posee tres versiones: Recto, Cóncavo y Convexo que posibilitan formar alineaciones sinusoidales de gran plasticidad. La combinación de diferentes curvaturas con los rectos, nos permite dibujar cualquier figura en el paisaje.

VERSÁTIL
El banco MODULAR funciona como banco límite ondulado o recto. También la combinación de ambos creando agregaciones exentas o retenedor de áreas vegetales. Incluye también el banco recto en versión doble.

ERGONÓMICO
El perfil combinado de respaldo y asiento se adapta perfectamente a la ergonomía de sus usuarios.

MATERIAL
Hormigón moldeado sin armadura acabado decapado y colores según carta estándar Escofet.

INSTALACIÓN
Simplemente apoyado sobre el pavimento o sobre arena compactada. En los casos de agregaciones de bancos como recinto de jardinería, se recomienda el sellado de las juntas verticales de unión entre módulos. El drenaje del agua de lluvia o baldeo se conduce por el canal del asiento que a su vez desagua por las juntas entre bancos.

escofet by Molins

MODULAR

escofet
by Molins

1. Banco

Modular Recto		**175**	**260**
Dimensiones*		175 x 64 x 40 (71) cm	260 x 64 x 40 (71) cm
Peso		960 kg	1430 kg
Modular 90º		**Derecho**	**Izquierdo**
Dimensiones		84 x 64 x 40 (71) cm	84 x 64 x 40 (71) cm
Peso		305 kg	305 kg
Modular Curvo		**Cóncavo R190**	**Convexo R190**
Dimensiones		195 x 79 x 40 (71) cm	195 x 79 x 40 (71) cm
Peso		960 kg	960 kg
Modular Doble		**Recto 260**	
Dimensiones		260 x 128 x 40 (71) cm	
Peso		**260** 2860 kg	

1.1. Características generales			
Material	Hormigón	**Colocación**	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		

Colores

GR. Gris

NG. Negro



BL. Blanco

CA. Gris CA



RA. Rojo

BG. Beige

*Otras longitudes a consultar.

MODULAR

escofet by Molins

1.3. Sistema de colocación

Elevación
P=305 kg / 960 kg / 1430 kg / 2860 kg



1.2. Geometría

Modular Recto

260



FRONTAL

175



FRONTAL



PLANTA



PLANTA



LATERAL

ANGULO 90º



PLANTA ANGULO IZQUIERDO



PLANTA ANGULO DERECHO



FRONTAL ANGULO 90º LATERAL ANGULO 90º

Agregaciones

MODULAR RECTO



FRONTAL



DOBLE con ANGULO 90



PLANTA

ANGULO 90 IZQUIERDO

ANGULO 90 DERECHO

Modular Cóncavo - Convexo

CÓNCAVO R190 / R3000 / R865



CONVEXO R190 / R3000



Agregaciones



Modular Doble Recto

RECTO DOBLE 260



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet by Molins

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2005/0072

AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-0090/2010

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0403/2016

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION