

Satellite incarne un concept à la frontière entre élément paysager et mobilier urbain, qui met à profit les capacités du béton UHPC pour créer une plateforme d'assise dont on se sert comme une chaise longue individuelle ou partagée. Sa conception formelle de style contemporain et ses lignes douces créent une peau enveloppante qui se transforme en un dossier à la fois raffiné et ergonomique.

UHPC |  180 cm |  910 kg |  3

 Update 28.07.2021



Origine

Concept novateur dans son genre, est né dans le cadre de la convocation lancée à ses auteurs par Escofet à l'occasion du 125ème anniversaire de l'entreprise.

Émotionnelle

De caractère hybride et intelligent, Satellite est un élément créateur de lieux significatifs qui illustre l'importance d'instaurer des liens émotionnels entre produit et public en suscitant des processus d'interaction entre ses utilisateurs.

Fonctionnel

La conception intègre une nouvelle forme d'utilisation et d'occupation de l'espace urbain en remplaçant les typologies traditionnelles par une solution plus flexible, qui facilite les relations spontanées et familières dans différents contextes : parcs, promenades maritimes et miradors.

Matériel

Produit monobloc en béton UHPC Slimconcrete armé à l'acier inoxydable. Finition décapée et couleur selon nuancier standard *Escofet*. Il intègre finition Screen, une revêtement protectrice appliquée sur le siège et le dossier qui protège de la saleté.

Installation

Autostable avec un centre de gravité bas, il ne requiert pas de fixations. En option, fixé par quatre vis filetées dans des douilles encastrées dans sa base. Le passe-élingues aménagé dans le socle en facilite la manipulation lors des opérations de chargement, déchargement et installation.







Silver Delta
ADI Awards 2020



Récompensé par le prix Silver Delta 2020 ADI-FAD et un iF Design Award 2021.

SATELLITE



Escofet®

SATELLITE



Iscofet
®

1. Paysager

Satellite

Dimensions ø180 x 40 (76) cm

Poids 910 Kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton UHPC **Pose** Simply appuyée / Ancré avec des vis

Finition Sablé et hydrofugé / Screen finition surfaces intérieures

Couleurs




UHPC GR. Gris



UHPC NG. Noir



UHPC BL. Blanc





UHPC BG. Beige

1.2 Système de pose





Élévation
(P=910 kg)

Installation

Percer le trottoir avec un foret de Ø40 x 180 mm et remplir avec de la résine. Ensuite, enfiler les 4 vis profondes M16 x 140 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.



Satellite





Garantie


5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016